

物性表

銘柄	形状	カラー	比重	硬度 ショアA	Tm ℃	Tg ℃	溶解粘度 dPa・s/220	特長
GM-950-R02	ペレット	ブラック	1.14	90	190	-65	420	高融点
GM-955-R02	ペレット	ブラック	1.05	70	160	-77	340	低弾性
GM-950-RF4	ペレット	グレー	1.19	94	182	-70	890	難燃
GM-955-RK20	ペレット	ブラック	1.03	70	160	-77	530	高接着・低弾性
GM-960-RK40	ペレット	ブラック	1.04	86	160	-65	300	高接着・高流動
GM-964-B01	ペレット	ナチュラル	1.12	90	163	-65	1720	耐切削油性 光視認性

上記以外のグレードも取り揃えております。